## P963 D TH

Stufa Thermo a pellet rivestita in Maiolica nei colori Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Piano superiore con rolling top per un facile caricamento. Design rigoroso e preziosità della lavorazione. Facilità di gestione e semplice manutenzione. Come tutta la gamma è dotata dell'esclusivo sistema di pulizia ciclica del braciere.



## **CARATTERISTICHE GENERALI**

- ·Riscaldamento: produzione acqua calda
- ·Rivestimento: maiolica
- •Rolling Top: piano superiore scorrevole •Piano superiore: maiolica
- •Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- •Focolare: acciaio Aluker®
- •Deflettore fumi: acciaio
- ·Braciere: ghisa
- ·Vaso di espansione: di serie
- ·Circolatore di serie: alta efficienza
- ·Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- •Porta: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
- ·Maniglia: acciaio finitura nichelata
- ·Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- •Telecomando con display LCD: si
- •Controllo funzioni: pannello di controllo a comandi digitali
- •Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- •Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- ·Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- •Pulizia ciclica del braciere: si
- ·Energy Saving: si
- •Funzione Eco: si
- •Funzione Antigelo: si
- ·Sonda per gestione accumulo: di serie
- ·Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- ·Collegabile a termostato esterno: si
- ·Comando AUX: si
- ·Aspiracenere: di serie
- ·Cassetto cenere focolare: estraibile
- \*Gestione con SMS: optional
  \*Installazione: parete angolo
  \*Kit aria comburente: optional

## **DATI TECNICI**

- ·Classe di efficienza energetica A+
- Potenza termica nominale (min max) kW 6,6 15,6
- •Rendimento termico (min max) % 92,1 90,5
- •Pressione max esercizio bar 1.5
- \*Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"

  \*Mandata implanto termico Ø 3/4"
- •Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- •Consumo nominale (min max) kg/h 1,4 3,5
- Peso kg 223
- •Scarico fumi di serie Ø cm 8
- •Potenza elettrica assorbita (min max) W 79 330
- •Model Type P963 D TH

## **RIVESTIMENTO**

























